




2D IRON





2D IRON kombiniert den besten multispektralen Fingerprint-Sensor mit einem IP65-Terminal für raue Umgebungsbedingungen – entwickelt und hergestellt in der Schweiz

- (1) Multispektraler Fingerprint-Sensor mit sehr hoher Erkennungsrate
- (2) Robuste Lebenderkennung
- (3) Wasserdicht und staubdicht (IP65)
- (4) Bis zu 50'000 Benutzer
- (5) 5-Zoll Farb-Touchscreen
- (6) Unterstützt Power-over-Ethernet
- (7) PIN-Code, Mobile ID
- (8) Zahlreiche RFID-Optionen
- (9) Verifikation mit kombinierten ID-Faktoren
- (10) Extensive Konfigurationsmöglichkeiten
- (11) Massgeschneiderte Firmwareanpassungen (Prozessabläufe, Benutzeroberfläche)
- (12) Hergestellt in der Schweiz

Optionen zur Erfassung:

- (1) auf 2D IRON direkt über den Touchscreen
- (2) auf 2D IRON über Fernsteuerung
- (3) auf 2D ENROLL USB-Sensor



DATENBLATT 2D IRON

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Kategorie	Funktion	Standard	Optional
Biometrie-Sensor	2D Fingerprint multispektral	•	
ID Faktoren	PIN	•	
	RFID		•
	TBS MobileID (Bluetooth)		•
Benutzer-Interface	Touchscreen-Grösse	5"	
	Touchscreen-Auflösung	800 x 480	
	Lautsprecher	•	
Biometrie	Identifikation (1:N) Datenbank-Limite	10'000	50'000
	FRR bei FAR 1:100'000	< 1.0%	
Kommunikation	LAN	•	
	WLAN und/oder BLE		•
Schnittstellen	RS-485 (OSDP) / RS-232	1 / 1	
	Wiegand out	1	
	Relais (NO/NC/COM, max. 60V/30W)	1	
	GPIN / GPOUT	2 / 2	
Sicherheit	Erweiterte Lebenderkennung		•
	Sabotagekontakt	•	
Installation	Betriebsspannung	12 - 24 VDC	
	Max. Stromverbrauch	7 W	
	Power over Ethernet	•	
	Umgebungs-Temperatur	-20 bis 60 °C	
	Luftfeuchte	10 bis 90%	
	Aufputz- oder Unterputz-Box	•	
	Heavy Duty Aluminium-Box		•
Zertifizierungen	CE, FCC/IC, ISO 9001/14001, UL294	•	

ZUBEHÖR & FUNKTIONEN

Hardware Erweiterungen (optional):

- Integrierter RFID-Leser
HF: MIFARE Classic/DESFire, HID iCLASS, LEGIC
LF: HID Prox, andere Formate auf Anfrage
- TBS Tür-Controller:
CONTROLLER LITE (2 Relais, 2 GPIN/GPOUT, via RS-485)
CONTROLLER SMART+ (4 Relais, 4 GPIN, 4 GPOUT, RS-485 oder LAN)

Software-Erweiterungen (lizenziert):

- Erweiterte Lebenderkennung: benötigt Power Package «High Security»
- TBS MobileID: benötigt Power Package «Multi-Factor»
- Erweiterte Identifikations-Limite (1:N) mit BIOMANAGER Premium Plan

Installations-Optionen:

- Aufputz-Box für Installationen im Innenbereich (IP20)
- Unterputz- (IP54) oder HD-Box (IP65) für Innen- und Aussenbereiche. Witterungsschutz verfügbar. KEIN direktes Sonnenlicht auf das Gerät!


System-Sicherheit:

- Mehrstufige Datenverschlüsselung mit der Option, einen eigenen Schlüssel zur Template-Verschlüsselung zu definieren
- Geschützte Kommunikations-Kanäle (SSL) mit der Option, bestehende SSL-Zertifikate des Kunden zu nutzen

Nahtlose Integration:

- Gerät verbindet sich mit dem TBS BIOMANAGER Server – installiert lokal oder in der TBS-Cloud
- Flexible Optionen zur Integration
 - REST APIs auf System- und Geräte-Ebene verfügbar
 - Biometrische Erfassung nahtlos integrierbar in Dritt-Software

DIMENSIONEN



MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN



MEHR ALS EIN LESER

FÜNF GRÜNDE FÜR IHRE WAHL

(1) EUROPÄISCHE KOMPETENZ

Schweizer Präzision, deutsche Gründlichkeit und tschechischer Erfindergeist - gebaut auf Integrität und Zuverlässigkeit.

(2) PASSGNAU FÜR ANSPRUCHSVOLLE KUNDEN

Vom Changi-Airport bis zum Pentagon - TBS ist Marktführer für massgeschneiderte Biometrie-Lösungen.

(3) ALL-IN-ONE PLATTFORM

Ein komplettes Biometrie-Sortiment auf einer leistungsstarken Plattform – nahtlos integriert in alle führenden Sicherheitslösungen.

(4) PARTNERSCHAFT ÜBER DAS PROJEKT HINAUS

Langfristige Partnerschaften bedeuten uns mehr als kurzfristiger Gewinn. Darum endet unser Engagement nicht mit der Lieferung.

(5) EIN LOHNENDES INVESTIMENT IN QUALITÄT

Qualität bedeutet für Sie:
Mehr Leistung & Flexibilität - weniger Risiko.

